

BULLETIN D'INFORMATION

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE SAINTE-FOY

21 octobre 2011

Prochaines activités de la Société

Le mardi 25 octobre : Aménager un jardin à l'ombre avec Albert Mondor

Ce n'est pas parce qu'un jardin est privé de soleil qu'il doit nécessairement être austère et monotone. Sous des arbres au feuillage léger, bien que les conditions de culture soient parfois astreignantes, il est possible de créer des aménagements colorés et très attrayants. Toutefois, les végétaux plantés à l'ombre de gros arbres matures peuvent éprouver de sérieuses difficultés à croître et à se développer correctement. Albert Mondor vous donnera tous les conseils pour réussir vos plantations à l'ombre, même lorsqu'elle est particulièrement dense. Il vous présentera également plusieurs arbustes, vivaces et annuelles dont la floraison et le feuillage colorés illumineront les coins les plus sombres.

Le mardi 1^{er} novembre : Techniques de culture sous fluorescents avec Normand Morrissette

Les membres de la Société d'horticulture de Sainte-Foy profitent d'un local de culture équipées de fluorescents et chaque membre peut réserver une tablette afin d'y cultiver durant toute la saison, soit du mois de septembre au mois de mai. Plusieurs d'entre nous sont aussi équipés à la maison de fluorescents pour la culture de plantes mères, de boutures ou de semis. M. Morrissette, un professeur de Fierbourg et un conférencier expérimenté et bien connu des membres de la Société, viendra nous enseigner toutes les techniques et les petits secrets qui nous assureront une réussite dans nos cultures sous fluorescents.

Activités récentes

Le mardi 18 octobre : Attirer les oiseaux chez soi, mangeoires et plantes attirantes au jardin avec Marcel Lamontagne

La présentation de M. Lamontagne fut des plus intéressantes, traitant tant des plantes attirantes que des mangeoires, en plus des merveilleuses photos d'oiseaux. Vous trouverez en annexe les notes de M. Lamontagne.



Petits conseils de saison

Entretien le jardin en automne

Le jardinier qui veut conserver un beau jardin et se faciliter la tâche au printemps suivant ne doit pas démissionner et laisser son jardin à l'abandon en automne. Ce bulletin ne répétera pas le texte complet d'entretien d'automne, sujet qui fut traité longuement dans le Bulletin 36. Référez-vous à ce Bulletin pour le texte entier. Le Bulletin numéro 41 traitait aussi des travaux à effectuer au jardin en novembre. Les nouveaux membres peuvent demander une copie par Internet à Charlotte Bélanger qui leur fera parvenir sur demande (chbelange@hotmail.com).

Voici toutefois quelques autres indications pour l'entretien du jardin en automne.

Ne pas couper les plantes vivaces trop tôt

Couper les vivaces trop tôt en saison automnale peut provoquer une nouvelle croissance surtout si la température reste clémente. Si vous insistez pour faire le ménage, au contraire de ce qui est normal dans la nature, il faut donc attendre que la saison de croissance soit complètement terminée avant de «zigouiller» vos plantes vivaces. Elles doivent être vraiment en dormance avant de les couper. Une nouvelle croissance en fin de saison ne pourra pas s'aoûter à temps (s'endurcir pour l'hiver) et viendra affaiblir la plante, voire la tuer.

Continuer d'arroser au besoin

Il arrive que certains automnes soient très secs, comme en 2010. Il faut alors continuer d'arroser jusqu'aux gels, surtout les nouvelles plantations et les conifères, notamment les thuyas du Canada (cèdres). Une des causes de pertes de vivaces ou d'arbustes est souvent la sécheresse automnale. Ce n'est pas parce que nous trouvons qu'il fait froid que la végétation n'a pas besoin d'eau.


Ne pas protéger vos arbustes trop tôt

Il est certes essentiel de protéger certains arbustes fragiles et moins rustiques en automne pour l'hiver comme les hortensias macrophyllas par exemple, mais il faut surtout éviter de le faire trop tôt. Ces arbustes sont la plupart de régions 5 ou 6 et supportent des gels en dessous de -20° Celsius. Il n'y a donc aucun problème de ne pas les envelopper jusqu'en toute fin de novembre ou début de décembre. Les envelopper trop tôt risque de faire ouvrir les bourgeons de l'année suivante s'il fait trop chaud en fin d'automne et ainsi perdre la floraison de l'année suivante.

D'autres sujets déjà traités liés à l'automne

Dans le Bulletin numéro 33, il a été expliqué dans le détail comment recueillir et conserver les semences des plantes de notre jardin pour les semer l'année suivante. Dans le Bulletin numéro 35, toutes les informations sur les semis d'automne furent présentées en détails. Il suffit d'y retourner ou d'en demander un exemplaire à Mme Bélanger.

Rédigé par Réal Dumoulin



LES ARBRES

plante/hauteur	fruit	saison(s)	visiteurs
Amélanchiers 7 mètres	baie violacée	été	merles, jaseurs, grives, roselins pourpres, cardinals , gros-becs ...
Aubépines 7 mètres	baie orangée	hiver	roselins pourpres, pics, dur-becs, bruants, merles, geais bleus, moqueurs, jaseurs ...
Bouleaux 10 mètres	nucule	été, automne, hiver	sizerins, chardonneret des pins, juncos, mésanges, bruants
Cerisiers Schubert 7 mètres	cerise noire	été	merles, jaseurs, moqueurs
Cormier 10 mètres	baie orange	hiver	merles, moqueurs, jaseurs, gros-becs, roselins, pics
Érables (Acer) 20 mètres	disamares	été, automne	gros-becs, roselins, bruants, chardonnerets ...
Orme 30 mètres	samare	printemps	cardinals, mésanges, pics, orioles ...
Pin blanc 30 mètres (attention aux groseilliers)	graines dans le cône	automne	bruants, gros-becs, dur-becs ...
Pometiers 3 à 10 mètres	pomme	automne, hiver	merles, moucherolles, pics, perdrix, jaseurs, viréos, orioles , gros-becs, roselins ...



LES ARBUSTES

plante	fruit	saison(s)	visiteurs
Aronie	baie noire	automne-hiver	merles, moqueurs ...
Azalées	nectar	printemps	colibris
Bleuet	baie bleue	été	merles, jaseurs ...
Caragana	nectar	printemps	colibris
Caragana	gousse	automne	bruants, grives
Cornouillers	baie blanche à bleue	automne	cardinal à poitrine rose, merle, viréos
Cotonéastre	baie orangé-rouge	automne-hiver	cardinals à poitrine rose ...
Dierville	nectar	été	colibris
Gadelier odorant	nectar	printemps	colibris
Gadelier	gadelle rouge	été	merles, merles bleus, cardinals à poitrine rose ...
Houx	baie rouge	automne	grives, jaseurs, dur-becs des pins ...
Raisin d'Ours	nectar	printemps	colibris
Raisin d'Ours	baie rouge	été	bruants, cardinals, pics
Rhododendros	nectar	printemps	colibris
Rosiers arbustifs	cynorrhodon rouge	automne-hiver	jaseurs, merles, grives, viréos, gros-becs, juncos ...
Sureaux	baie rouge à noire	été, fin été	jaseurs, cardinals, merles, moucherolle, grive ...
Symphorines	baie blanche ou rose	automne-hiver	viréos, dur-becs des pins ...
Symphorines	nectar	été	colibris.
Viornes (lentago, lantana)	baie bleue	automne-hiver	jaseurs, merles bleus, dur-becs ...
Weigela	nectar	début été	colibris






Fig. 1. Les différentes strates végétales.

Installation de mangeoires

Meilleur endroit:

- à l'abri des vents forts
- en présence d'écureuils, loin des arbres ou structures propices au saut!
- placer la mangeoire au bout d'un poteau de métal (2,50 hors sol) si présence d'écureuils ou chats.
- penser au point d'observation (surtout si on désire prendre des photos)!