




Prochaines activités de la Société

Le mardi 23 septembre : Atelier de boutures par Réal Dumoulin

Comme à chaque année, un atelier de bouture aura lieu pour les personnes intéressées. Les rudiments du bouturage seront révisés. Les membres présents pourront mettre la main à la pâte et bouturer leurs propres plants ou les nombreux autres plants apportés par les membres de la Société. Voir les règles de fonctionnement de l'atelier à la page suivante.



Règles de fonctionnement de l'atelier de boutures :

- chacun apporte des boutures de plantes de belle apparence d'extérieur ou d'intérieur (tige de 10 à 15 cm ou 4 à 6 pouces) : aucun plant mère ne sera permis dans le local de culture, mais on peut les apporter à l'atelier pour en faire des boutures;
- les boutures et les plants mères doivent être nettoyés et traités à l'insecticide auparavant ou sur place;
- chaque personne peut apporter son matériel de culture ou en acheter sur place (terreau, contenants, plateaux, etc.);
- chaque personne doit apporter son sécateur;
- les boutures ou les plants doivent être identifiés, et si possible avec une fleur ou une photo de floraison.

Noter que **les personnes qui n'ont pas de boutures pourront en obtenir gratuitement sur place** et que ceux et celles qui ne voudraient **qu'assister sans faire de boutures sont aussi les bienvenus.**

Activité récente de la Société	p. 2
Prochain voyage de la Société, le 27 septembre	p. 2
Petits conseils de saison : L'automne, un bon temps pour la division des vivaces	p. 3

Le mardi 30 septembre : Décorations d'automne pour l'extérieur et l'intérieur par Christine Phan

Nous admirons souvent dans les périodiques les magnifiques décorations d'automne qu'on nous y présente, mais peu d'entre nous ose se lancer dans leur production. C'est pourtant facile avec tous les éléments que nous offrent gratuitement notre jardin ou tout simplement la nature autour de nous en cette saison. Nous apprendrons comment monter de magnifiques décorations d'automne à peu de frais.



Prochain voyage de la Société en Estrie le samedi 27 septembre

7 h 30 Départ de l'aréna de Sainte-Foy

9 h 45 Visite du Verger Ferland à Compton (cueillette de pommes et de poires et lunch – à apporter de chez vous)
Comprend un sac de pommes 5 \$ ou un sac de poires 6 \$ payé par la Société

13 h Visite du vignoble le Cep d'Argent à Magog (visite et dégustations)

15 h Visite de La Savonnerie des Cantons à Magog (visite en plus du Centre d'interprétation de l'argousier)

16 h 15 Départ pour le souper à la Casa Grecque à Drummondville (inclus)

17 h 30 Souper à la Casa Grecque et départ pour l'aréna de Sainte-Foy vers 19 h avec un retour vers 20 h 30

Note : On peut apporter son vin, car il n'y a pas de service d'alcool au restaurant.

Coût : 100 \$ membres

110 \$ non-membres

Les tarifs incluent le transport en autocar, le pourboire au chauffeur, les entrées et le souper à Drummondville le 27 septembre.

Veuillez libeller votre chèque au nom de la Société d'horticulture de Sainte-Foy.

Pour information et réservation, contactez Michelle Turcotte au (418) 654-9282 ou par courriel : michelleturcotte@gmail.com.

Activités récentes de la Société

Le mardi 16 septembre : L'aménagement paysager pour attirer les oiseaux autour de chez soi par Bruno Carpentier

Le conférencier a su grandement intéresser son auditoire avec une présentation très dense sur le sujet. Il a parlé tant de l'aménagement paysager, que des installations spécifiques pour les oiseaux telles les nichoirs et les mangeoires. Il fut aussi abondamment question des types de nourriture dont raffolent les oiseaux : graines, fruits, graisses, etc. Le représentant du Club ornithologique de Québec nous a aussi présenté son organisation.



Petits conseils de saison

L'automne, un bon temps pour la division des vivaces

Plusieurs personnes pensent qu'on ne peut diviser ses vivaces qu'au printemps, car elles ont alors plus de temps pour s'enraciner. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, bien au contraire.

D'abord, si on effectue la division d'une talle au printemps, les parties divisées de la plante vivace qu'on replante devront effectivement se faire de nouvelles racines. Or, en cette saison, ces plantes devront aussi faire des feuilles et éventuellement des fleurs en même temps. Comme tout être vivant, la plante priorisera sa reproduction, donc la production de fleurs au détriment de la production de nouvelles racines au risque de s'épuiser et de mourir. Si on divise au printemps, il serait sage d'éliminer les boutons floraux pour permettre à la plante de se consacrer aux racines la première saison.

En automne au contraire, la plante ne cherchera pas à produire des feuilles et des fleurs, mais se consacrera entièrement à la production de racines. D'ailleurs, cette production de racines se poursuit très tard en automne jusqu'au gel du sol, tard en décembre dans notre région. Ainsi, au printemps, la plante aura de vigoureuses racines et produira ses feuilles et ses fleurs sans s'épuiser.

Il est donc nettement préférable de diviser ses vivaces en automne. Voici quelques petits conseils pour vous permettre de réussir vos divisions.

1-Ne diviser que des plantes parfaitement en santé

Par négligence ou par paresse, nous retardons souvent la division des plantes jusqu'au moment où elles commencent à dépérir. Elles ne sont pas alors dans le meilleur état de santé pour subir le choc d'une telle opération. Il faut surveiller attentivement chaque plante pour noter les premiers symptômes nous signalant qu'une division est nécessaire :

- des feuilles plus petites au centre de la plante,
- une floraison moins abondante,
- des tiges de floraison plus faibles,
- un centre dégarni,
- un espace insuffisant autour de la plante,
- etc.

Dès qu'on perçoit que la plante a besoin d'être divisée, il faut effectuer cette division dès l'automne suivant, au moment où la plante reluit encore de santé.

2-Couper ou attacher le feuillage

Dans le cas des plantes à feuillage caduque, on commence par couper le feuillage avant de commencer la division. Si le feuillage est permanent ou encore beau et qu'on veut le conserver temporairement (ce n'est pas conseillé), on l'attache pour voir ce qu'on fait.

3-Prendre le plus de racines possibles au moment de lever la plante

Les racines d'une plante en santé s'étendent habituellement jusqu'au bout du feuillage. Il faut donc lever une motte de terre correspondant à la ligne extérieure du feuillage. Cela semble difficile, mais plus on prendra de racines, plus nos divisions auront de la facilité à s'implanter. On commence par creuser une tranchée tout autour de la plante là où se termine le feuillage. Ensuite, on creuse profondément avec une pelle en allant graduellement sous la plante. Puis on lève toute la motte si possible. Si la plante est très grosse et qu'il n'est pas possible de lever la motte, on tranche ensuite des pointes, comme on le fait pour des pointes de tartes. Il sera alors facile de lever ces parties de la motte et de les replanter.

4-Ne pas diviser lors des journées chaudes

Les plantes divisées lors des températures fraîches subissent moins de chocs de transplantation. Il est donc conseillé de réserver ce travail lors des journées fraîches de l'automne. On attend donc que le sol soit plus chaud que l'air. Un sol chaud aide aux racines à se développer et un air frais empêche la plante de produire des feuilles et des fleurs pour se consacrer à son établissement souterrain.

5-Garder les racines humides et fraîches

Il est absolument essentiel de conserver les racines au frais et humides avant de les replanter. Si leur plantation est impossible immédiatement, il est suggéré de les mettre dans un récipient d'eau et de mettre le récipient à l'ombre et à l'abri du vent. Si c'est impossible à cause du format de la section de racines à replanter, il y a d'autres solutions temporaires : l'enterrer et arroser le sol, le couvrir de journaux mouillés, etc. Si une racine est desséchée par erreur, on la fait alors tremper dans l'eau environ 1 heure avant de la replanter.

6-Amender le sol

Le sol où était la vivace est sans doute épuisé et nécessite sans doute un amendement. Le meilleur est naturellement du compost qu'on mélange au sol avant de replanter les divisions.

7-Séparer adéquatement les racines selon leur nature

Certaines racines se divisent facilement avec les mains sans problèmes tels les primevères, les pulmonaires, les pensées, les épimèdes, les heuchères, etc. Pour d'autres, il est impossible d'effectuer la division à la main à cause de la dureté des racines et de leur emmêlement. On prend alors une pelle ou une fourche et soit on coupe les racines, soit on les sépare avec deux fourches. On parle alors des échinacées, des marguerites, des hémérocailles, etc. Il faut parfois utiliser même une scie ou un couteau, car les racines sont vraiment trop boisées. C'est le cas des barbes de bouc, des pivoines, des baptisias, des rogersias, etc. Enfin, certaines plantes survivent difficilement, voire rarement aux divisions, telles les digitales, les lavandes, les romarins, les pérovskias, les pois de senteur, etc.



8-Ne garder que les sections vigoureuses

En divisant, on verra que le centre de la plante divisée et certaines parties sont moins vigoureuses. On devrait soit jeter ces sections soit les planter dans un coin du jardin non visible pour leur permettre de se bonifier avant de les mettre en plate-bande. Normalement, on ne divise pas une plante en plus de 5 ou 6 sections, car autrement les sections seront trop petites et ne donneront pas des plantes matures avant de nombreuses années. Si on a de très petites divisions, il vaut mieux les mettre en élevage ailleurs que là on veut voir des plantes épanouies.

9-Bien étendre les racines

Au moment de la replantation, on étend les racines sur un petit amas de terreau qui se trouve au centre d'un trou de plantation plus grand que les plus longues racines. Si on ne procède pas ainsi, les racines risquent de pousser en masse, en tas et de ne pas profiter adéquatement du terreau.

10-Des cas spécifiques

Certaines plantes ont des racines hors de l'ordinaire, peut-on dire ! Ainsi, certaines ont des racines dites pivotantes, ressemblant à une carotte et descendant profondément dans le sol avec peu de racines latérales, par exemple les asclépiades, les platycodons, les pavots, etc. Dans ce cas, il faudra alors aller chercher le plus de longueur de la racine. Naturellement, le trou de plantation sera d'autant plus profond.

D'autres plantes n'ont que des racines superficielles. Il ne faut pas alors les enterrer trop profondément, car alors elles vont pourrir, notamment les monardes, les sedums rampants, les rudbeckias, etc.

Bref, l'automne est le meilleur moment pour effectuer des divisions de nos vivaces, mais il faut utiliser la bonne technique selon la nature de la plante et ce n'est pas toujours évident. Comme toujours, il faut se renseigner auprès des spécialistes, dans les livres, les périodiques, Internet, les centres jardin ou dans les sociétés d'horticulture.



Rédaction : Réal Dumoulin / Révision Judith Brillant

