



BULLETIN D'INFORMATION

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE SAINTE-FOY

Vendredi 7 septembre 2018


Prochaines activités de la Société

11 septembre 2018 : Portes ouvertes, soirée d'information et inscription sur place, de 19 h 30 à 21 h

Après un si bel été, nous voici fins prêts pour les activités de la programmation de 2018-2019. Les personnes intéressées peuvent venir nous rencontrer lors de la soirée d'information et de visite de nos locaux. Elles peuvent aussi s'inscrire sur place pour la saison 2018-2019.

18 septembre 2018 : Les boutures par Réal Dumoulin

Le bouturage est une technique de reproduction des plantes des plus répandues et des plus faciles. C'est justement le temps en septembre de sauver des plantes du jardin pour l'an prochain. Les nouveaux membres apprendront tout sur cette technique et les anciens pourront se remettre à jour.



Activités récentes

Le samedi 14 juillet : Voyage en Beauce

Même si le soleil n'était pas au rendez-vous, ce voyage en Beauce s'est avéré une activité très intéressante. Les Beaucerons ont fait honneur à leur réputation par leur accueil chaleureux.

Message aux membres : Traitement contre le criocère du lis.....	p. 2
Message de l'équipe des semis : Erreur d'identification de graines.....	p. 3
Conseil de saison : Pourquoi couper les fleurs fanées de votre jardin ?	p. 3

Message aux membres

Une information partagée qui m'a permis de gagner une bataille



Chaque année, je menais une bataille perdue d'avance contre le criocère du lis. Mes plants se faisaient dévorer par cet insecte pourtant si beau à observer. Des membres de la Société m'ont conseillé d'appliquer la poudre Wilson pour bulbes. C'est ce que j'ai fait au printemps au tout début de la croissance de mes plants, dès qu'ils se pointent le bout du nez. Une seule petite application a suffi. La floraison a été magnifique et les plants sont demeurés intacts. Merci de ce conseil que je tiens à partager.

Suzanne Gingras

Bulletin / Société d'horticulture de Sainte-Foy <http://shsf.fsheq.org>
Facebook : <https://www.facebook.com/societe.horticulture.ste.foy>
7 septembre 2018 / Numéro 284

Message de l'équipe des semis

Erreur d'identification de graines

Nous sommes vraiment désolés, car il y a eu une erreur d'identification du sachet de graines mentionnant Primula Zebra Blue. Nous étions surpris et tellement contents que les semis de cette primevère aient une croissance aussi facile. Cela aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, car normalement, les semis de primevère sont plus capricieux.

L'aspect du feuillage nous faisait penser au feuillage d'une primevère. Vous avez probablement constaté, comme nous, que la vitesse de croissance et la taille de cet intrus ne correspondaient pas. Si quelqu'un est capable de l'identifier, faites-nous le savoir.

Nous allons nous mettre à la recherche de graines pour pouvoir remplacer les plants que vous avez achetés.

Conseil de saison

Pourquoi couper les fleurs fanées de votre jardin?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est préférable de couper les fleurs fanées.

Donner une apparence soignée au jardin

La raison la plus évidente est certainement le fait que cette coupe donne un air entretenu et net à votre jardin. En effet, un jardin où se trouvent de nombreuses fleurs fanées lui donne un air sauvage et négligé qu'on veut absolument éviter, surtout dans un jardin de ville. Il peut arriver qu'on veuille garder certaines fleurs fanées qui produisent de belles cosses de graines très décoratives comme les baptisias, clématites et les pivoines, mais ce sont des exceptions. En général, les fleurs fanées ne produisent pas de belles cosses et il est préférable de les couper pour obtenir un «look» net.



Voici une liste de plantes dont il vaut mieux couper les fleurs fanées afin d'améliorer leur apparence : les alchémilles, les anémones du Japon, les barbes de bouc, les bergénias, les campanules, les dicentras, les heuchères, les hostas, les iris, les nepatas, les pivoinés, les polémoniums, les pulmonaires, les rogersias, les stachys, etc.

Contrôler les semences

Un grand nombre de vivaces et mêmes certaines annuelles se ressèment abondamment. À moins qu'on désire un champ de cette fleur, il s'avère important de couper les fleurs fanées pour éviter une propagation incontrôlée. Certes, on peut attendre un peu avant de procéder, car les graines de semence doivent se produire avant de tomber au sol, mais il ne faut pas négliger cet aspect.

Voici quelques exemples de vivaces qui se ressèment facilement d'elles-mêmes : les agastaches, les ancolies, les coreopsis, les delphiniums, les échinacées, les gaillardes, les heliopsides, les lychnis, les lobélies, les lupins, les marguerites, les mauves, les roses trémières, les rudbeckies, etc.

Il y a aussi de nombreuses annuelles qui se ressèment abondamment : les alysses, les amarantes, les lavatères, les myosotis, les grandes nicotines, les pensées, les verveines de Buenos Aires, etc.



Favoriser une autre floraison ultérieure

Un grand nombre de fleurs, tant vivaces qu'annuelles, vont refleurir si on coupe les fleurs fanées, mais vont arrêter de fleurir si on la laisse produire des graines. Dans ce dernier cas, la plante considère qu'elle a complété son cycle annuel et ne produit pas de nouvelles fleurs. Pour une floraison continue, il importe donc de couper les fleurs fanées dans de nombreux cas. D'ailleurs, un grand nombre de plantes ont des tiges secondaires qui vont beaucoup mieux fleurir si on coupe la tige principale défleurie.


Voici une liste de fleurs qui vont produire des fleurs une seconde fois ou même plusieurs fois si on coupe les fleurs fanées : les achillées, les aconits, les ancolies, les asclépiades, les asters, les astrances, les bégonias, les centaurées, les coreopsis, les delphiniums, les échinacées, les échinops, les filipendules, les gaillardes, les gauras, les geums, les gypsophiles, les

héliéniums, les héliopsides, les lupins, les lychnis, les marguerites, les mauves, les monardes, les œillets, les penstémons, les phlox, les roses trémières, les sauges, les sidalcées, les tradescantias, les véroniques, les violettes, etc.

Quand et comment couper les fleurs fanées de votre jardin?

Un grand nombre de jardinier un peu paresseux ne coupent les fleurs fanées uniquement lorsque toutes les fleurs d'une plante sont fanées. Ce n'est certainement pas la meilleure façon. En effet, non seulement, le jardin aura un air négligé, mais il est fort probable que les plantes vont produire un nombre bien moins grand de fleurs. Idéalement, **il faut couper les fleurs fanées à mesure qu'elles fanent** pour éviter que la plante consacre de l'énergie à produire des graines au lieu de nouvelles fleurs ou arrêtent simplement d'en produire et entrent en semi-dormance pour le reste de l'été.

Voici une photo illustrant comment couper les fleurs fanées pour une floraison future et continue :



Bon courage dans l'entretien de votre jardin.

Note 1 : Pour mieux voir, vous pouvez agrandir les photos illustrant le texte.

Note 2 : Pour se désabonner au Bulletin, écrire à chbelange@videotron.ca .

Rédaction : Réal Dumoulin et Suzanne Gingras / Révision linguistique : Judith Brillant